



CHBGC4N

CHBGC6N

CHBGC8N

CHBGC10N

Conservatori per gelato mantecato e granite
Scoop ice cream and slushies cabinets



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

| | CHBGC4N | CHBGC6N | CHBGC8N | CHBGC10N |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatura - <i>Temperature</i> | -5°C -20°C | -5°C -20°C | -5°C -20°C | -5°C -20°C |
| Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i> | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Classe climatica - <i>Climate Class</i> | 4 (30°C-55%RH) G3 | 4 (30°C-55%RH) G3 | 4 (30°C-55%RH) G3 | 4 (30°C-55%RH) G3 |
| Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i> | 654 x 665 x 1030 mm | 965 x 665 x 1030 mm | 1105 x 713 x 1030 mm | 1435 x 713 x 1030 mm |
| Peso netto - <i>Net weight</i> | 78 kg | 94 kg | 106 kg | 127 kg |
| Peso lordo - <i>Gross weight</i> | 88 kg | 105 kg | 121 kg | 142 kg |
| Volume Netto - <i>Net volume</i> | 130 l | 220 l | 245 l | 355 l |
| Volume Lordo - <i>Gross volume</i> | 146 l | 240 l | 305 l | 410 l |
| Potenza - <i>Power</i> | 260 W | 310 W | 350 W | 480 W |
| Consumo - <i>Consumption</i> | 2,21 kWh/24h | 4,79 kWh/24h | 5,9 kWh/24h | 7,37 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i> | 740 x 715 x 1170 mm | 1065 x 715 x 1170 mm | 1205 x 780 x 1170 mm | 1535 x 780 x 1170 mm |
| Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i> | 48/96/96/114 | 34/70/70/78 | 30/50/50/70 | 20/44/44/54 |

✓ **Design in stile rétro**
Retro style design

✓ **Massima capienza del vano riserva**
High volume in the storage compartment

✓ **Agitatore interno (mod. 6/8/10)**
Fan assisted (mod. 6/8/10)

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**
Environmentally friendly: R290 Gas



APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

Evaporatore statico avvolto sulla vasca (mod. 4)
Fan assisted foamed in evaporator pipe (mod. 4)

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)
Static evaporator wrapped around the tank, with fan assist (mod. 6-8-10)

4 ruote pivotanti
4 pivoting wheels

Nel vano riserva:
in the storage compartment:
4x 7,5 l. (mod. 4) 6x 7,5 l. (mod. 6)
8x 7,5 l. (mod. 8) 10x 7,5 l. (mod. 10)

Lavaporzionatore (optional)
Scoop-washer (optional)

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con luci a led e porta coni (optional)
Shock-proof plexiglass sneeze screen with led lights and cone holder (optional)

Carapine non fornite
Cylindrical tubs not included

AVAILABLE IN 4, 6, 8, AND 10-TUBS VERSIONS
Disponibile nelle versioni da 4, 6, 8 e 10 carapine



CHBGC4N



CHBGC6N



CHBGC8N



CHBGC10N